

エクリール

Ecrire



227 × 40 ボーダー裏ドット貼り

接着剤張り専用商品



*標準品

注 注文生産品

- 材質 / BI類(磁器質)うす釉
- 裏足 / 平面




外装
タイル

エクリール



焼き物特有の色幅と色ムラが悠々たる美しさを演出。空間に深みを与え、厳かな雰囲気醸し出します。

- ボーダー裏ドット貼り
- 注 ●90°曲がりバラ (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がりバラ (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	厚さ (mm) Thickness	ユニット寸法 (mm) Unitsize	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円)
406/YS	ボーダー裏ドット貼り	227×40	8.5	258×230	17.0/m ²	20	21	9,000/m ²
注 406/T-600	90°曲がりバラ (接着)	(120+70)×40	8.5	—	23.5/m	—	—	5,800/m
注 406/T-700	90°びょうぶ曲がりバラ (接着)	(40+40)×227	8.5	—	4.5/m	—	—	3,300/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●ドット貼り(樹脂連結ユニット)商品です。●細目地の間からグレー色のドット(樹脂)が見えます。●役物は接着でバラ詰めになります。



●カラーバリエーション



406/YS-21



YS-22



YS-23



YS-24



YS-25



YS-26

*ドット貼り



五月雨ボーダー / 五月雨ボーダー II

Samidare/Samidare II

外装
タイル



細割りボーダー組合せドット貼り

接着剤張り専用商品

*標準品

- 材質 / BI類(磁器質)無釉
- 裏足 / 平面



出隅イメージ

素地もの特有の色幅が特徴的で、幅が3種類、高さが2種類あるボーダー柄。立体的な壁面を演出します。



「五月雨ボーダーII」は「五月雨ボーダー」をより「土物、のようにつくり上げたボーダー柄のタイルです。

●細割りボーダードット貼り



●(左) 片面割れ出隅ドット貼り



●(右) 片面割れ出隅ドット貼り



■五月雨ボーダー / 五月雨ボーダー II

品番 Item	形状 Type	実寸法(mm) Size	目地共寸法(mm) Unitsize	厚さ(mm) Thickness	必要数(枚) Sheet/m ²	入数(枚) Sheet/ctn	重量(kg) kg/ctn	標準価格(円) Domestic price
SD-229/W	細割りボーダードット貼り	230×12・15・22	233×116	約15.0~19.0	37/m ²	24	20	16,900/m ²
SD-229/T-802	(左) 片面割れ出隅ドット貼り	—	153×116	約15.0~19.0	8.7/m ²	24	11	5,000/m ²
SD-229/T-812	(右) 片面割れ出隅ドット貼り	—	153×116	約15.0~19.0	8.7/m ²	24	10	5,000/m ²

●境物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●ドット貼り(樹脂連結ユニット)商品です。●タイル幅は12・15・22mmの3形状と厚さは約15~19mmの混合貼りになっています。●細目地の間からグレー色のドット(樹脂)が見えます。●役物は片面割れ出隅ドット貼りになり左・右パターンがあります。●片面割れ出隅ドット貼りは左・右別梱包になります。●塗り目地はしないでください。

●カラーバリエーション (五月雨ポーター)



SD-229/W-11



W-12




W-13



W-14


●カラーバリエーション (五月雨ポーターⅡ)




W-15 2色混合



W-16 2色混合




W-17 2色混合



W-18 2色混合

*ドット貼り



クレイ・バー

Clay Bar



外装
タイル

クレイ・バー



細割りボードネット貼り 接着剤張り専用商品


*標準品

- 材質 / BI類(磁器質)無釉
- 裏足 / 平面


土の香りがするボードタイルです。素地も特有の色幅が、落ち着きのある壁面を演出します。



●細割りボードネット貼り



●90°曲がりネット貼り (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
CB-229/R	細割りボードネット貼り	230×23	300×232	13.0	14.5/m ²	12	21	10,500/m ²
CB-229/T-23	90°曲がりネット貼り (接着)	(135+80)×23	300×137	13.0	3.5/m	10	18	12,000/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●表面が凸凹になっていますので、厚さは13mmを中心に±2mm程度のバラツキがあります。●細目地の間から黒色のネットが見えます。●塗り目地はしないでください。

●カラーバリエーション



CB-229/R-1




R-2



R-3

*ネット貼り



R-4



R-5



R-6

ニューエスト ランデージブリック

Newest Landage Brick




45 三丁紙貼り


*標準品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / あり足


濃・中・淡の3色混合による色幅を強みに、古びたレンガ色を大小の斑点ボカシで仕上げています。




●45 三丁紙貼り



●90° 曲がり紙貼り



●90° びょうぶ曲がり紙貼り



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
NW-453/RBJ	45 三丁紙貼り	145×45	300×300	7.4	11.5/m ²	20	24	3,900/m ²
NW-453/T-23	90° 曲がり紙貼り	(120+45)×45	300×125	7.4	3.5/m	28	19	3,400/m
NW-453/T-24	90° びょうぶ曲がり紙貼り	(45+45)×145	300×50	7.4	3.5/m	52	20	2,300/m

●廃物特有の色幅と色ムラがあります。●レンガ紙貼りが標準ですがスダレ紙貼りもできます。●濃：中・淡3色混合品です。●紙はがしした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。


●カラーバリエーション




NW-453/RBJ-10



RBJ-11



RBJ-12



RBJ-13



RBJ-14

珪木石 けいぼくせき

Keiboku Seki



外装タイル
珪木石 (けいぼくせき)



147×23 ボーダー紙貼り


接着剤張り専用商品

- 施工条件.....
- 目地詰めありの場合
→ 3mm ぐし目
- 目地詰めなしの場合
→ 5mm ぐし目平押さえ


*標準品

- 材質 / BI 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / 平面


人気の桜花石に、立体感をプラスした内外壁タイル。焼き物らしい自然な色幅が魅力です。



●ボーダー紙貼り



●90°曲がり紙貼り (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
OK-236/RBG	ボーダー紙貼り	147×23	312×300	7.5	10.7/m ²	20	27	4,200/m ²
OK-236/T-602	90° 曲がり紙貼り (接着)	97+47・72+72	312×100	7.5	3.3/m	20	14	6,300/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●セルフクリーニング(美濃焼CTタイル)加工が可能です。●色によっては変色する物もありますのでご了承ください。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●濃：淡2色混合品です。(RBG-61.66は単色です)

●カラーバリエーション



OK-236/RBG-61 単色



RBG-62



RBG-63



RBG-64



RBG-65



RBG-66 単色

桜花石 おうかせき

Ohka Seki



147×23ボーダー紙貼り

接着剤張り専用商品

- 施工条件.....
 - 目地詰めありの場合 → 3mm 未満
 - 目地詰めなしの場合 → 5mm 未満目平押さえ

*標準品

- 材質 / BI 類(磁器質)施釉
- 裏足 / 平面


窯変釉による色幅を強みに、温もりの表情を醸し出す「明清色」がポイントのボーダータイル。




外装タイル

桜花石(おうかせき)

●ボーダー紙貼り



●(左)(右) 共通出隅紙貼り



品番 Item	形状 Type	実寸法(mm) Size	目地共寸法(mm) Unitsize	厚さ(mm) Thickness	必要数(枚) Sheet/m ²	入数(枚) Sheet/ctn	重量(kg) kg/ctn	標準価格(円) Domestic price
OK-236/HDS	ボーダー紙貼り	147×23	312×300	7.5	10.7/m ²	20	26	4,200/m ²
OK-236/T-832	(左)(右) 共通出隅紙貼り	—	312×150	7.5	3.3セット/m	40	21	5,100/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●セルフクリーニング(美濃焼CTタイル)加工が可能です。●色によっては変色する物もありますのでご了承ください。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●俊物は片面割れ出隅用紙貼りになり左・右共通です。●出隅は焼成後の切断になります。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。

●濃：淡2色混合品です。

●カラーバリエーション



OK-236/HDS-51



HDS-52



HDS-53



HDS-54



HDS-55



OK-236/T-832

ニューエスト ペトラボーダー

Newest Petra Border

外
装
タ
イ
ル

ニ
ュ
ー
エ
ス
ト
ペ
ト
ラ
ボ
ー
ダ
ー



ボーダー紙貼り

*標準品



注 注文生産品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / あり足

シャープなPT-10・11・12、窯変釉を最大に引き出した色幅が魅力のPT-13・14・15は、エントランスの演出に最適。



- ボーダー平紙貼り
- 注 ●90°二丁曲がり (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
NW-406/PT	ボーダー平紙貼り	227×40	288×235	9.0	15/m ²	18	21	5,900/m ²
注 NW-406/T-43	90°二丁曲がり (接着)	(227+40)×40	—	9.0	21/m	84	17	4,800/m
注 NW-406/T-24	90°びょうぶ曲がり (接着)	(40+40)×227	—	9.0	4.5/m	48	20	3,000/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●品番により混合比率が変わります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●カラーバリエーション



NW-406/PT-10 単色



PT-11



PT-12



PT-13




PT-14



PT-15

美濃 ミントボーダー SG/HC

Mino Mint Border



ボーダー紙貼り

*標準品



注 注文生産品

- 材質 / BI類(磁器質)うす釉
- 裏足 / あり足

焼き物らしい風合いを活かしつつ、爽やかなパステルカラーを基調。砂岩面状と、くし面状を用意しています。



- ボーダー平紙貼り
- 注 ●90°二丁曲がり (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
MN-406/SG	ボーダー平紙貼り	227×40	288×235	9.0	15/m ²	18	21	6,900/m ² ※7,600/m ²
MN-406/HC	ボーダー平紙貼り	227×40	288×235	9.0	15/m ²	18	21	6,900/m ² ※7,600/m ²
注 MN-406/T-43	90°二丁曲がり (接着)	(227+40)×40	—	9.0	21/m	84	17	5,400/m
注 MN-406/T-24	90°びょうぶ曲がり (接着)	(40+40)×227	—	9.0	4.5/m	48	20	3,300/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

●形状バリエーション



MN-406/SG-601 深目地詰め



MN-406/HC-601 砂目地詰め

●カラーバリエーション



MN-406/SG-601

SG-602

SG-603



SG-604



※SG-605



MN-406/HC-601

HC-602

HC-603



HC-604

※HC-605

ブリーク

Bleak



外装タイル

ブリーク



二丁掛


接着剤張り専用商品

- 施工条件.....
 - 目地詰めありの場合
→ 5mm 未満
 - 目地詰めなしの場合
→ 5mm 未満目押しさえ




*標準品

注 注文生産品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / 平面



- 二丁掛平
- 注 ●90°標準曲がり (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
602/BR	二丁掛平	227×60	—	10.0	67/m ²	80	23	6,400/m ²
注 602/T-23	90°標準曲がり (接着)	(168+50)×60	—	10.0	15/m	75	22	4,800/m
注 602/T-24	90°びょうぶ曲がり (接着)	(60+60)×227	—	10.0	4.5/m	35	19	3,300/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●濃・中・淡の3色混合による大きな色幅があります。●塗り目地はしないでください。

●カラーバリエーション



602/BR-351 単色



BR-352



BR-353



BR-354



BR-355



BR-356

ラゼッタ

Razzeta

Q-CAT T2 型



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害



グリーン建築
適合商品



ポカシによる色幅が豊かな表情を生み出すテッセラ風タイル。厚みが薄く、軽量なところもポイントです。

二丁掛


接着剤張り専用商品

- 施工条件.....
 - 目地詰めありの場合
→ 5mm 未満
 - 目地詰めなしの場合
→ 5mm 未満目押しさえ

*標準品

注 注文生産品




- 材質 / BI 類 (磁器質) 施釉
- 裏足 / 平面



外装タイル

ラゼッタ

- 二丁掛平
- 注 ●90°標準曲がり (接着)
- 注 ●90°びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
602/TS	二丁掛平	227×60	—	7.0	67/m ²	110	23	4,500/m ²
注 602/T-23	90°標準曲がり (接着)	(168+50)×60	—	7.0	15/m	100	21	4,800/m
注 602/T-24	90°びょうぶ曲がり (接着)	(60+60)×227	—	7.0	4.5/m	48	20	3,200/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●塗り目地はしないでください。


●カラーバリエーション




602/TS-201



TS-202



TS-203



TS-204



TS-205

美濃 ランドテッセラ

Mino Land Tessera



外装
タイル



ポーター・二丁掛

*標準品

注 注文生産品

●材質 / B I 類 (磁器質) 無釉






●裏足 / あり足

焼き物らしい自然な色幅と、土の香りが高級感を醸し出すテッセラタイルです。



美濃
ランド
テッセラ

●ポーター平テッセラ 注 ●90°標準曲がり (接着) ●二丁掛平テッセラ 注 ●90°標準曲がり (接着) 注 ●90°二丁びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
MN-406/LD	ポーター平テッセラ	227×40	16.5	87/m ²	78	24	9,700/m ²
注 MN-406/T-23	90°標準曲がり (接着)	(168+50)×40	16.5	20/m	74	22	7,800/m
MN-602/LD	二丁掛平テッセラ	227×60	16.5	67/m ²	52	24	9,500/m ²
注 MN-602/T-23	90°標準曲がり (接着)	(168+50)×60	16.5	15/m	50	22	8,800/m
注 MN-602/T-24	90°二丁びょうぶ曲がり (接着)	(60+60)×227	16.5	4.5/m	20	19	5,000/m

●境物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●突きつけ目地、から目地施工はしないでください。少なくともタイルの長手方向の目地は充填してください。●塗り目地はしないでください。

●カラーバリエーション



MN-406/LD-700



LD-701



LD-702



LD-703



LD-704



LD-705



MN-602/LD-700



LD-701



LD-702



LD-703



LD-704



LD-705

美濃 セラサワーテッセラ

Mino Cerasour




ポーター・二丁掛

*標準品






注 注文生産品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足

爽やかなパステル色をベースに、焼き物の自然な色幅が印象深いモダンなデザイン。壁面に最適です。



- ポーター平テッセラ 注 ●90°標準曲がり (接着)
- 二丁掛平テッセラ 注 ●90°標準曲がり (接着) 注 ●90°二丁びょうぶ曲がり (接着)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
MN-406/CS	ポーター平テッセラ	227×40	16.5	87/m ²	78	24	11,400/m ² ※13,000/m ²
注 MN-406/T-23	90°標準曲がり (接着)	(168+50)×40	16.5	20/m	74	22	9,700/m
MN-602/CS	二丁掛平テッセラ	227×60	16.5	67/m ²	52	24	11,200/m ² ※13,500/m ²
注 MN-602/T-23	90°標準曲がり (接着)	(168+50)×60	16.5	15/m	50	22	10,000/m
注 MN-602/T-24	90°二丁びょうぶ曲がり (接着)	(60+60)×227	16.5	4.5/m	20	19	5,500/m

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●突きつけ目地、から目地施工はしないでください。少なくともタイルの長手方向の目地は充填してください。●塗り目地はしないでください。

●カラーバリエーション



MN-406/CS-601



CS-602



CS-603



CS-604



※CS-605



MN-602/CS-601



CS-602



CS-603



CS-604



※CS-605

ジラス-E 45三丁

Jias 453




45 三丁紙貼り


*標準品

- 材質 / BI 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足


●45 三丁紙貼り




●90° 曲がり紙貼り (接着)



●90° びょうぶ曲がり紙貼り (接着)



●カラーバリエーション



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
JI-453/R	45 三丁紙貼り	145×45	300×300	7.4	11.5/m ²	20	24	4,300/m ²
JI-453/T-43	90° 曲がり紙貼り (接着)	(145+45)×45	300×150	7.4	3.5/m	28	21	3,800/m
JI-453/T-24	90° びょうぶ曲がり紙貼り (接着)	(45+45)×145	300×50	7.4	3.5/m	52	20	2,100/m

●濃・淡ミックスによる色幅があり、焼成ムラが大きいことが特徴の商品です。●表面の突起やくぼみは土ものの風合いを出すための本品の特徴です。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

ジラス-E ラ・フレイム

Jias La Frame




45 三丁紙貼り


*標準品

- 材質 / BI 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足


●45 三丁紙貼り



●90° 曲がり紙貼り (接着)



●90° びょうぶ曲がり紙貼り (接着)



●カラーバリエーション



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
JI-453/LF	45 三丁紙貼り	145×45	300×300	9.0	11.5/m ²	19	27	4,800/m ²
JI-453/T-43	90° 曲がり紙貼り (接着)	(145+45)×45	300×150	9.0	3.5/m	23	21	3,800/m
JI-453/T-24	90° びょうぶ曲がり紙貼り (接着)	(45+45)×145	300×50	9.0	3.5/m	44	20	2,100/m

●濃・淡ミックスによる色幅があり、焼成ムラが大きいことが特徴の商品です。●表面の突起やくぼみは土ものの風味をだすための本品の特徴です。意匠性を重視した為、表面の凹凸がはげしいので、糊を濃くしてありますから、紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●塗り目地も可能です。目地材充填後、コテの先で目地切りを行ない、その後に粗目のスポンジで目地材をふき取り、最後に細目のスポンジで仕上げてください。

ジラス-E 75角

Jias 75



75 角紙貼り

*標準品

- 材質 / B I 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足



●カラーバリエーション



JI-069-/F-61

F-62

F-63



F-64




F-66




F-67

●75 角紙貼り



●90° 曲がり紙貼り



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
Ji-069/F	75 角紙貼り	69×69	300×300	7.5	11.5/m ²	20	24	4,300/m ²
Ji-069/T-33	90° 曲がり紙貼り	(69+69)×69	300×75	7.5	3.5/m	33	20	3,600/m

●濃・淡ミックスによる色幅があり、焼成ムラが大きいことが特徴の商品です。●表面の突起やくぼみは土もの風合いを出すための本品の特徴です。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

ジラス-E ゼアー

Jias Xere



45 角・100 角紙貼り


注 注文生産品 45 角

- 材質 / B I 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足


*標準品 100 角

- 材質 / B I 類 (磁器質) 無釉
- 裏足 / あり足

注 ●45 角紙貼り



●100 角紙貼り



●90° 曲がりバラ



●カラーバリエーション



Ji-094/XE-61

XE-62


XE-63



XE-64



XE-66



XE-67

品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unitsize	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
注 Ji-045/BR	45 角紙貼り	45×45	300×300	9.0	11.5/m ²	15	21	5,500/m ²
Ji-094/XE	100 角紙貼り	94×94	300×300	9.0	11.5/m ²	15	21	5,500/m ²
Ji-094/T-23	90° 曲がりバラ	(94+44)×94	—	9.0	10/m	50	18	2,400/m

●濃・淡ミックスによる色幅があり、焼成ムラが大きいことが特徴の商品です。●表面の突起やくぼみは土もの風合いを出すための本品の特徴です。●紙はがした後、すぐに糊をふき取ってください。糊残りの原因になります。●黒目地をご使用の場合、目地残りにご注意ください。

ビトロ菱タイル

Vitro Iraka



300角 TX シリーズ

耐寒性が高く、施工も簡単で、蔵、店舗、住宅の塀などに風情が生まれます。

注 注文生産品

300角平・三角平

- 材質 / BI類(磁器質)無釉
- 裏足 / あり足

TX-A・B・C・D・L

- 材質 / 鋳込み成形
- 裏足 / なし




耐寒性が高く、施工も簡単で、蔵、店舗、住宅の塀などに風情が生まれます。



294

294

TX-300/15F (無釉・真黒)



415


TX-300/16F (無釉・真黒)




VT-200/15F (無釉・真黒)



VT-200/16F (無釉・真黒)



● Aパターン (3mm目地)



品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地共寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
注 TX-300/15F	300角平	294×294	—	13.0	—	10	25	} 約50,000/m ²
注 TX-300/16F	三角平	415×294	—	13.0	—	20	25	
注 300/TX-A	TX-A (接着)	210×210×75	—	33.0	—	9	14	
注 300/TX-L	TX-L (接着)	210×210×75	—	33.0	—	9	14	
注 300/TX-B	TX-B	260×75	—	33.0	—	18	15.2	
注 300/TX-C	TX-C	260×75	—	33.0	—	18	15.2	
注 300/TX-D	TX-D	370×75	—	33.0	—	15	19.8	

●目地に白目地材を入れて頂きますと施工上も安心です。また目地ボーダー部分が一廻り大きく見えて美観的にも向上します。●トメ加工は出隅部分にお使いください。



200角 RX シリーズ

耐寒性が高く、施工も簡単で、蔵、店舗、住宅の塀などに風情が生まれます。

*標準品

R200-15・16F

●材質／BI類(磁器質)無釉

●裏足／あり足


RX-A・B・C・D

WX-A・B・C・D


●材質／鑄込み成形

●裏足／なし

● Aパターン使用役物



● Aパターン糸目地寸法




品番 Item	形状 Type	実寸法(mm) Size	目地共寸法(mm) Unitsize	厚さ(mm) Thickness	必要数(枚) Sheet/m ²	入数(枚) Sheet/ctn	重量(kg) kg/ctn	標準価格(円) Domestic price
R200-15F (真黒)	200角平	194×194	—	10.4	—	25	20	} 約30,000/m ²
R200-16F	三角平	274×194	—	10.4	—	50	20	
RX-A	(枠:L字ポーター) Dと交差アリ	123×123×40	—	18.0	—	60	12	
RX-B	(枠:かまぼこ形状)	167×40	—	18.0	—	100	15	
RX-C	(枠:Dと交差部分)	167×40	—	18.0	—	100	15	
RX-D	(本体ポーター)	233×40	—	18.0	—	80	22	
RX-L	(枠:L字ポーター) Dと交差ナシ	123×123×40	—	18.0	—	60	12	


200角 WX シリーズ

耐寒性が高く、施工も簡単で、蔵、店舗、住宅の塀などに風情が生まれます。

● Aパターン使用役物



● Aパターン糸目地寸法



品番 Item	形状 Type	実寸法(mm) Size	目地共寸法(mm) Unitsize	厚さ(mm) Thickness	必要数(枚) Sheet/m ²	入数(枚) Sheet/ctn	重量(kg) kg/ctn	標準価格(円) Domestic price
VT-200/15F (真黒)	200角平	194×194	—	10.4	—	25	20	} 約35,000/m ²
VT-200/16F	三角平	274×194	—	10.4	—	50	20	
VT-200/WX-A	WX-A	137×137×50	—	23.0	—	40	12	
VT-200/WX-B	WX-B	173×50	—	23.0	—	56	15	
VT-200/WX-C	WX-C	173×50	—	23.0	—	56	15	
VT-200/WX-D	WX-D	243×50	—	23.0	—	48	17	
VT-200/WX-L	WX-L	137×137×50	—	23.0	—	40	12	